

附件

辽宁省企业事业单位环境信息公开表（参考）

一、基本信息

单位名称	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司南芬露天铁矿		
组织机构代码	91210505819002384	法定代表人	付国龙
厂址	本溪市南芬区铁山街	联系电话	024-47832465
主要生产经营范围	我矿主要是铁矿开采，生产工艺为穿孔、爆破、采装、运输、发矿、排岩等环节，年产铁矿石 1000 万吨。		
主要产品	生产规模		
铁矿石	大型		

二、排污信息

水污染物								
排放口数量								
排放口 编号或 名称	排放口 位置	排放 方式	主要/特 征污染 物名称	排放 浓度	排放 总量	核定的 排放总 量	执行的污 染物排放 标准浓度 限值	超标 情况
排放口 1								
			...					
排放口 2								
			...					
...								
			...					
大气污染物								
排放口数量								
排放口 编号或 名称	排放口 位置	排放 方式	主要/特 征污染 物名称	排放 浓度	排放 总量	核定的 排放总 量	执行的污 染物排放 标准浓度 限值	超标 情况
排放口 1								

			...					
排放口 2								
			...					
...								
			...					

固体废物

废物名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量
废矿物油	是	送有资质公司处置	176.45
废油桶	是	送本钢废钢厂	0
炉渣	否	采场铺路	2048

噪声

厂界位置	噪声值		执行的厂界噪声排放标准限值		超标情况
	昼间	夜间	昼间	夜间	
西侧	42.6	37.9	昼间 65 夜间 55		不超标
东侧	43.5	38.3	昼间 65 夜间 55		不超标
北侧	45.1	38.9	昼间 65 夜间 55		不超标
南侧	47.9	45.4	昼间 65 夜间 55		不超标

其他污染类型

--

三、防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况
水污染物				
	...			
大气污染物				
	...			
固体废物				
	...			
噪声	矿石倒装站隔声屏	2013 年		设施运行正常
	...			
其他				

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目名称	环评 批复 单位	环评 批复 时间	环评 批复 文号	竣工 验收 单位	竣工 验收 时间	竣工 验收 文号
南芬铁矿深采扩建工程	辽宁省环境保护局	1989 年1月 14日	辽环 管发 [1989] 4号	本溪市环保局	2015 年6月 26日	本环 验 【201 5】39 号
其他环境保护行政许可情况						

五、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案			
备案部门	南芬区环保局	备案时间	2018年6月4日
主要内容	<p>为建立、健全露天矿突发环境事件应急机制，有效防范和及时处置各类环境污染事件，加强露天矿突发环境事件的应急能力，确保一旦发生突发环境污染事件，能及时、规范、科学、迅速有效地控制事态蔓延，制订了《南芬露天铁矿排土场滑坡、坍塌事件现场处置预案》，主要内容是为了防范和控制企业在生产过程中发生排土场滑坡事故，有效降低环境风险，确保环境安全，企业已建成的环境风险防范设施（措施）主要有排土场周围修筑截排水系统，降雨量、地下水水位动态监测系统，在排土场下游修建拦挡大坝，实施居民避险搬迁；配备了必要的消防器材；储备了推土机、铲装机、应急照明灯、扩音喇叭应急物质和应急装备。确保事件影响的所有人员，包括矿区内员工和外来人员，以及矿区周边群众的生命安全和健康；防止事故对周边环境造成严重污染将突发性环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，避免或减少对矿山公众形象不良影响，维护社会稳定。</p>		

六、环境自行监测方案

主要内容	<p>我矿是土壤环境重点单位，由于本企业自身无土壤监测能力，因此委托辽宁有色勘察研究院有限责任公司对我矿土壤指标进行监测。监测点位为矿界三个点位，监测方式为手工监测，监测项目为 PH 值、石油烃等，监测频次为每年一次。辽宁有色勘察研究院有限责任公司有固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有正规的经过环境监测专业技术培训的监测人员队伍，有健全的自行监测质量管理体系，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。</p>
------	---

七、其他应当公开的环境信息

其他应当公开的环境信息	南芬露天铁矿				
	样品现 标识				
		NF-A01	NF-B01	NF-C01	
	检测 项目	位置信息	南芬铁 矿电铲 检修厂 房南侧 花坛	破碎作 业区南 侧凉亭 外	动力作 业区花 坛东南
		原实验 室编号	201109 7-018	201109 7-021	2011097 -020
	计量单 位				
	铜	mg/kg	41	48	48
	镍	mg/kg	39	42	41
	铅	mg/kg	26	62	111
	镉	mg/kg	0.08	0.22	0.32
砷	mg/kg	8.02	5.56	8.19	
汞	mg/kg	0.027	0.034	0.033	
六价 铬	mg/kg	ND	ND	ND	
苯	μg/kg	ND	ND	ND	

	甲苯	μ g/kg	ND	ND	ND
	乙苯	μ g/kg	ND	26.6	16.7
	间二甲苯 +对二甲苯	μ g/kg	9.5	63.7	42.6
	苯乙烯	μ g/kg	ND	ND	ND
	邻二甲苯	μ g/kg	12.4	36.2	31.9

注：企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。